



Lector de proximidad / banda magnética con teclado 240

Inserción wall switch con teclado

HID ofrece una amplia variedad de lectores de banda magnética totalmente equipados con salida Wiegand y salida Clock-and-Data. Estos lectores combinados leen tanto tarjetas de banda magnética como tarjetas de proximidad, lo que permite la migración tecnológica perfecta de la banda magnética a la proximidad.

Características

- Diseño de la carcasa resistente a la intemperie en un lector o un lector insertionstyle con teclado para una mayor seguridad.
- Se conecta a los sistemas de control con interfaz Wiegand y formato Clock-and-Data.
- Lee tarjetas de seguridad, tiempo y asistencia insignias, tarjetas de estacionamiento, y más (debe estar en formato compatible).
- Conjunto de la cabeza de lectura es ajustable para rastrear la ubicación de 1, 2 o 3.
- Se monta en la caja eléctrica simple.
- Dos años de garantía limitada que cubre partes y mano de obra.



Especificaciones

Tarjeta de Proximidad Rango de lectura

Modelo Dorado 230: 4 "- 5" (16mm x 20mm)

Modelo Dorado 240: 2 "- 3" (8 mm x 12 mm)

Tarjeta de Lectura de la velocidad

Menos de 80 milisegundos

Formatos de salida

MS 26 o 34 bits Wiegand, todos los bits Wiegand de hasta 64 bits Prox - como codificado en la tarjeta, hasta 36-bits

Aprobaciones FCC Part 15, CE

Dimensiones de la carcasa 4.56 "x 3.00" x 1.14 "(17.95mm x 11.81mm x 4.49mm)

Formato de tarjeta

Banda Magnética: EMPI Hasta 64 bits ABA / ANSI / ISO (lector de inserción lee 3.2 de la banda magnética)

Proximidad: HID hasta 36 bits de EMPI

Conexiones Plug-in de 8 "(200 mm) conector

Longitud del cable 200 '(60m) en # 22 hilos 500' (150m) en # 18 cables

Salida de teclado Teléfono disposición de la salida de 8 bits de ráfaga

Descarga estática Resiste 20.000 voltios

LED Rojo, Verde

Zumbador Activa en la aceptación de la tarjeta

Material de la caja GE Lexan (policarbonato) en negro

Temperatura 31 ° a 150 ° F (-35 a 66 ° ° C)

Humedad 5% a 95%, sin condensación

Medio ambiente En interiores o al aire libre

Color:negro

Descripción

Dorado 230: Combinación de banda magnética / Proximity

Dorado 240: Combinación de banda magnética / de proximidad con teclado

Número de pieza

Dorado 230: 3.110 a 2.305

Dorado 240: desde 3110 hasta 2405

Garantía

27 meses de garantía limitada que cubre partes y mano de obra.

Interior de la República 01-800-017-4272 www.sistemasperseo.com

Oficina	Lada	Tels.			
• Cd. MX	55	9001-1978	9001-5018	9001-1979	9001-5019
• Cd. Juárez, Chih.	656	616-8770			
• Chihuahua, Chih.	614	414-5531	414-6922		
• Torreón, Coah.	871	722-5850	722-0228		
• Tijuana, BC.	664	380-6181	250-0788		
• Mérida, Yuc.	999	981-0444			
• Monterrey N.L.	01-800	017-4272			