


Access Control Manager Virtual de Avigilon™

AVIGILON

Access Control Manager Virtual de Avigilon™ es el primer y único sistema de control de acceso físico (PACS) del sector preparado para VMware® con implementación en un servidor virtual, que elimina la necesidad de mantener un servidor separado e independiente o un equipo de red dedicado. Esta revolucionaria solución de control de acceso de Avigilon se ha desarrollado exclusivamente para las organizaciones que han migrado su infraestructura de TI a un entorno de nube seguro y privado, permitiéndoles mantener la seguridad física a nivel empresarial sin el riesgo de almacenar información sensible en un servidor compartido alojado en una nube pública.

VIRTUAL



EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO VIRTUAL INTEGRADO

Access Control Manager Virtual de Avigilon™ es un equipo virtual de control de acceso, basado en web, que se aprovecha de una arquitectura abierta, integra la gestión de identidades y la videovigilancia y consigue el nivel más elevado de escalabilidad con el menor coste de propiedad.

CONVERGENCIA DE SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA

Access Control Manager Virtual de Avigilon™ permite a las organizaciones integrar sin fisuras los sistemas de seguridad físicos y de TI, como la gestión de acceso e identidades (IAG), la gestión de eventos e información de seguridad (SIEM), la gestión de información de seguridad física (PSIM) y los sistemas de RR. HH. para correlacionar la información de eventos de seguridad lógicos y físicos, supervisar alarmas y responder rápidamente a actividades no autorizadas.

VENTAJAS

- Integración de vídeo y alarmas con Avigilon™ Control Center (ACC)
- Permite gestionar la seguridad con una infraestructura de nube privada
- Permite aprovechar las inversiones de TI en virtualización de hardware
- Amplíe los presupuestos de seguridad con licencias de suscripción
- Elimine el coste de servidores y software independientes

Especificaciones

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

Sistema VM	VMware™ vSphere ESX 4.x, 5.x VMware™ vSphere ESXi 4.x, 5.x
Procesador	2, con 2 núcleos por procesador
Almacenamiento	500 GB mínimo
Memoria	4 GB
Red	Puerto Ethernet de 1 GB
Lectores de tarjetas	16 - 2048
Máx. de operadores simultáneos	50
Máx. de identidades	500 000
Máx. de eventos almacenados	150 000 000

PLATAFORMAS DE TI COMPATIBLES

Linux®
OpenLDAP®
VMware™ Ready
SQL Server
Oracle RDBMS
Firefox™
Google Chrome™
Apple Safari®
Internet Explorer®

SOLUCIONES DE CONTROL DE ACCESO COMPATIBLES

HID VertX EVO®
HID Global
Mercury Security
ASSA ABLOY
Allegion plc
Farpointe Data®
EasyLobby® de HID
LifeSafety Power

SOLUCIONES DE INTEGRACIÓN DE VÍDEO COMPATIBLES

Avigilon™ Control Center
Exacq Technologies de Tyco Security
Dedicated Micros

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

AC-APP-16R-VM	Equipo de control de acceso virtual con 16 lectores
AC-APP-32R-VM	Equipo de control de acceso virtual con 32 lectores
AC-APP-64R-VM	Equipo de control de acceso virtual con 64 lectores
AC-APP-128R-VM	Equipo de control de acceso virtual con 128 lectores
AC-APP-256R-VM	Equipo de control de acceso virtual con 256 lectores
AC-APP-512R-VM	Equipo de control de acceso virtual con 512 lectores
AC-APP-1024R-VM	Equipo de control de acceso virtual con 1024 lectores
AC-APP-2048R-VM	Equipo de control de acceso virtual con 2048 lectores