



faceAXS PRO

FACEAXS PRO es un completo y robusto dispositivo multibiométrico que combina tecnologías biométricas de huella y reconocimiento facial, más tecnología de proximidad, en una misma terminal.

Es el dispositivo biométrico para control de asistencias y accesos más completo de la familia FACEAXS, pues incorpora un amplio conjunto de características que facilitan su instalación, operación y uso.

Por su tecnología dual, amplia capacidad de usuarios y registros, alto nivel de tolerancia a la iluminación, diseño práctico y estético, diferentes opciones de comunicación e interfaz amigable con el usuario, FACEAXS PRO es la solución ideal para verificar la identidad del personal en empresas de cualquier giro, de pequeñas a grandes.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Avanzado algoritmo de verificación de huella y reconocimiento de rostro
- Amplia capacidad:
 - ▶ Rostros: 2000
 - ▶ Huellas: 2,000
 - ▶ Tarjetas (EM): 10,000
 - ▶ Registros: 200,000



- Excelente desempeño: FAR < 0.001%, FRR < 1%
- Elevado nivel de tolerancia a la iluminación: 20,000 lux
- Velocidad de reconocimiento: < 1 segundo
- Varias opciones de reconocimiento: sólo rostro, rostro + huella, rostro ó huella, sólo huella, tarjeta + rostro, tarjeta o rostro, sólo tarjeta, ID + password.
- Comunicaciones: TCP/IP, USB Host, puertos de entrada y salida Wiegand, WiFi
- Relevador integrado para liberación de puertas*

TECNOLOGÍA DUAL

Dispositivo multibiométrico que combina tecnologías biométricas de huella y reconocimiento facial, más tecnología de proximidad, en una misma terminal.



HUELLA



**LECTOR
125KHZ**

ROSTRO



WiFi

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------|---|
| PROCESADOR | Digital 1 Ghz High Speed |
| CAPACIDAD DE USUARIOS | 2,000 Rostros / 2,000 Huellas |
| CAPACIDAD DE REGISTROS | 200,000 |
| NIVEL DE ILUMINACIÓN | 20,000 Lux |
| MÉTODO DE VERIFICACIÓN | Sólo rostro, rostro + huella, rostro ó huella, sólo huella, tarjeta + rostro, tarjeta o rostro, sólo tarjeta, ID + password |
| DESEMPEÑO | FAR < 0.001%, FRR < 1% |
| VELOCIDAD | Menor a 1 segundo |
| SENSOR | Sensor dual especializado |
| RFID | 125 kHz EM |
| COMUNICACIONES | TCP/IP, USB Host, puertos de entrada y salida Wiegand, WiFi |
| RELEVADOR | Sí |
| PANTALLA | 3.5 pulgadas TFT |
| TECLADO | Táctil 4 x 4 |
| ALIMENTACIÓN | 12 VDC (adaptador incluido) |
| DISTANCIA DE OPERACIÓN | 30 – 80 cm |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 – 40°C |
| HUMEDAD DE OPERACIÓN | 20 – 80 % |
| CERTIFICACIÓN | CE, FCC Class A, RoHS |

SOBRE EASY WAY BIOMETRICS

EasyWay Biometrics es la línea de soluciones biométricas innovadoras, de fácil uso y precio accesible para control de asistencias y accesos.

Los productos EasyWay están diseñados con la mejor tecnología y estándares internacionales de calidad, combinando un diseño atractivo con un desempeño extraordinario, adecuado para un mercado que demanda soluciones efectivas, de bajo costo.



SISTEMA MULTIBIOMÉTRICO

INFORMACIÓN SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO | 170808

CDMX.
(55) 9001-1978 9001-5018

Cd. Juárez, Chih.
(656) 616-8770

Chihuahua, Chih.
(614) 414-5531 414-6922

Monterrey N.L.
01-800 017-4272

Torrón, Coah.
(871) 722-5850 722-0228

Tijuana, BC.
(664) 380-6181 250-0788

Mérida, Yuc.
(999) 981-0444



Sistemas Perseo SA de CV

www.sistemasperseo.com

